

Сінево (Synevo)
Лабораторія Київ
03142 Київ, пр-т Палладіна, 46/2
(044) 205-00-20
Акредитація згідно
ДСТУ EN ISO 15189:2015
(EN ISO 15189:2012, IDT)

Результати досліджень

Дата замовлення: 27/07/2021 07:26 № замовл.: 26101290

Штрих-код: **3004912060**

Індикатор зони підвищеної уваги

Пацієнт: **Лавріненко Владислав Володимирович**
Дата народження: 10/05/1978 Контракт: !!FFS Київ
Вік: 43 Y 2 M Пункт: Київ(Перемоги 108/1)2
Стать: Чоловіча Лікар: Без Направлення ..

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду)			
Аналіз сечі загальний			
Колір	**жовтий**		від світло-жовтого до жовтого кольору
Прозорість	**прозора**		прозора
Відносна щільність	**1.029**	г/мл	1.002 - 1.030
pH	**6**		5.0 - 9.0
Лейкоцити	**не виявлені**	Leu/µL	не виявлені 25 = + 100 = ++ 500 = +++ Лейкоцити визначаються за активністю лейкоцитестерази.
Нітрити	**не виявлені**		не виявлені
Білок	**не виявлений**	г/л	не виявлений 0.25 = + 0.75 = ++ 1.5 = +++ 5.0 = ++++
Глюкоза	**не виявлена**	ммоль/л	не виявлена 3 = + 6 = ++ 17 = +++ 56 = ++++
Кетонові тіла	**не виявлені**	ммоль/л	не виявлені 0.5 = + 1.5 = ++ 5.0 = +++ 15 = ++++
Уробіліноген	**сліди**	мкмоль/л	сліди 17 = + 68 = ++ 135 = +++ 200 = ++++
Білірубін	**не виявлений**	мкмоль/л	не виявлений 17 = + 50 = ++ 100 = +++
Еритроцити	**250**	Ery/µL	не виявлені 10 = + 25 = ++ 50 = +++ 150 = ++++ 250 = +++++ Еритроцити визначаються за активністю псевдопероксидази.
Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі			

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу.
Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.
Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи SILAB.



Сінево (Synevo)
Лабораторія Київ
03142 Київ, пр-т Палладіна, 46/2
(044) 205-00-20
Акредитація згідно
ДСТУ EN ISO 15189:2015
(EN ISO 15189:2012, IDT)

Результати досліджень

Дата замовлення: 27/07/2021 07:26 № замовл.: 26101290

Штрих-код: **3004912060**

Індикатор зони підвищеної уваги

Пацієнт: **Лавріненко Владислав Володимирович**
Дата народження: 10/05/1978 Контракт: !!FFS Київ
Вік: 43 Y 2 M Пункт: Київ(Перемоги 108/1)2
Стать: Чоловіча Лікар: Без Направлення ..

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі			
Лейкоцити	**<5**	/µL	<5
Еритроцити	**>50**	/µL	<5
Еритроцити (дисморфізм)	**не виявлений**		не виявлений
Клітини плоского епітелію	**не виявлені**	/µL	не виявлені, 1-15
Клітини перехідного епітелію	**не виявлені**	/µL	не виявлені, 1-5
Клітини ниркового епітелію	**не виявлені**		не виявлені
Клітини епітелію сечового міхура	**не виявлені**		не виявлені
Слиз	**виявлений**		не виявлений
Гіалінові циліндри	**не виявлені**		не виявлені
Еритроцитарні циліндри	**не виявлені**		не виявлені
Лейкоцитарні циліндри	**не виявлені**		не виявлені
Воскоподібні циліндри	**не виявлені**		не виявлені
Зернисті циліндри	**не виявлені**		не виявлені
Епітеліальні циліндри	**не виявлені**		не виявлені
Кристали трипельфосфатів	**не виявлені**		не виявлені
Кристали оксалату кальцію	**виявлені**		не виявлені
Кристали сечової кислоти	**не виявлені**		не виявлені
Кристали біурата амонію	**не виявлені**		не виявлені
Кристали карбонату кальцію	**не виявлені**		не виявлені
Кристали білірубіну	**не виявлені**		не виявлені
Кристали фосфату кальцію	**не виявлені**		не виявлені
Кристали фосфорнокислого вапна	**не виявлені**		не виявлені
Аморфні фосфати	**не виявлені**		не виявлені
Аморфні урати	**не виявлені**		не виявлені
Бактерії	**не виявлені**		не виявлені
Дріжджеподібні гриби	**не виявлені**		не виявлені
Трихомонади	**не виявлені**		не виявлені
Сперматозоїди	**не виявлені**		не виявлені

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу.
Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.
Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи SILAB.



Сінево (Synevo)
Лабораторія Київ
03142 Київ, пр-т Палладіна, 46/2
(044) 205-00-20
Акредитація згідно
ДСТУ EN ISO 15189:2015
(EN ISO 15189:2012, IDT)

Результати досліджень

Дата замовлення: 27/07/2021 07:26 № замовл.: 26101290

Штрих-код: **3004912060**

Індикатор зони підвищеної уваги

Пацієнт:	**Лавріненко Владислав Володимирович**		
Дата народження:	10/05/1978	Контракт:	!!FFS Київ
Вік:	43 Y 2 M	Пункт:	Київ(Перемоги 108/1)2
Стать:	Чоловіча	Лікар:	Без Направлення ..

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал

Примітка:

Солтан Марія Вікторівна

МИ ПІКЛУЄМОСЯ ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ'Я

МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «СІНЕВО»

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу.
Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.
Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи SILAB.